

# Portainer Docker

installation de Portainer :

```
$ docker volume create portainer_data  
$ docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v  
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
```

installation du repo de Templates Portainer :

[https://raw.githubusercontent.com/SelfhostedPro/selfhosted\\_templates/master/Template/template.json](https://raw.githubusercontent.com/SelfhostedPro/selfhosted_templates/master/Template/template.json)

[https://yangkghjh.github.io/selfhosted\\_store/unraid/templates/portainer/template.json](https://yangkghjh.github.io/selfhosted_store/unraid/templates/portainer/template.json)

installation de Portainer 2.0

```
docker run -d -p 9000:9000 -p 8000:8000 --name portainer --restart always -v  
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
```

```
alias mntnas="sshfs garfieldtux@192.168.1.45:/mnt/NAS -o  
nonempty,port=22,idmap=user,gid=125,allow_other,reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3  
"
```

---

Révision #3

Créé 24 août 2020 18:23:08 par garfieldtux

Mis à jour 20 septembre 2022 22:55:07 par garfieldtux